FASCICULE N° 4

ETABLISSEMENTS

# COULAUX & C^IE

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE F^RS 4.300.000

MOLSHEIM (BAS-RHIN)

## TRUELLES ET PLATOIRS

## TRANSPLANTOIRS

COUTEAUX



BINETTES

«LE COQ»

Remise 35%

# L'ARTICLE QU'IL VOUS FAUT

DURÉE ET QUALITÉ
GARANTIES

Adresser [illegible] la correspondance à
FRANCIS LHERMET
Représentant
Boîte postale 145
NANTES

TARIF N° 10 — 1932

Représentant ........................................

........................................

........................................

........................................

# CONDITIONS DE VENTE ET OBSERVATIONS GÉNÉRALES

## VENTE ET EXPÉDITIONS

Nos marchandises sont vendues au prix du présent tarif et à nos conditions générales habituelles. Elles sont expédiées conformément aux prescriptions du commettant, à ses frais, risques et périls. En cas d'avarie, de retard ou de perte de colis, il devra exercer son recours contre le transporteur, même en cas d'expédition franco.

## PAIEMENT DES FACTURES

Nos factures sont payables à notre domicile par chèque postal ou en valeurs sur Paris ou sur places bancables. Si vingt jours avant l'échéance de nos factures nous n'en avons pas reçu le règlement, nous nous rembourserons par nos mandats payables à l'échéance.

## REMISE DES COMMANDES

Nous prions instamment nos commettants de n'employer pour la rédaction de leurs demandes, que les dénominations usitées au présent tarif afin d'éviter des erreurs dont nous ne saurions accepter la responsabilité.

Les commandes d'articles ne figurant pas sur notre album devront être accompagnées d'un échantillon ou d'un croquis parfaitement coté.

## DIMENSIONS

Toutes les longueurs sont indiquées en centimètres, les largeurs en millimètres et les épaisseurs en dixièmes de millimètre.

## GARANTIE

Nous garantissons nos produits marqués «Au Coq» et «A la Couronne» contre tout vice de fabrication ou de matière première, constaté au premier usage.

Cette garantie est toutefois limitée strictement au remplacement de l'article reconnu défectueux.

Aucun retour n'est accepté sans accord préalable.

ETABLISSEMENTS

# COULAUX & C^IE

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE F^RS 4.300.000




## MOLSHEIM (BAS-RHIN)

MAISON FONDÉE EN 1746




8 USINES à **MOLSHEIM** **GRESSWILLER**





SPÉCIALISÉES à **MUTZIG** **KLINGENTHAL**

Rse 32 %

MARQUES DE FABRIQUE DÉPOSÉES



COURONNE



COQ



COMPAS

Adresse Télégraphique :
COULAUX MOLSHEIM (Bas-Rhin)
Téléphone : MOLSHEIM N° 2
Chèques Postaux : STRASBOURG 309

Dépôt à Paris :
56, BOUL^d RICHARD-LENOIR
Téléphone : ROQUETTE 5788

**TARIF N° 10**

**Fascicule N° 4**

*Tous les prix antérieurs des Articles figurants au présent Tarif sont annulés.*

Registre de Commerce Saverne 306 B 38

# TRUELLES ET PLATOIRS

## Transplantoirs

## Couteaux — Binettes

Fascicule
No 4

SOMMAIRE



*Demandez nous nos autres Fascicules*

Fascicule No 1 et 2 **Outillages Divers** -- Fascicule No 5 **Moulins**
Fascicule No 3 **Scies et Laminés** -- Fascicule No 6 **Faulx**
Fascicule No 7 **Armes Blanches**

# TRUELLES ET PLATOIRS

## Instructions Générales

Toutes nos truelles fabriquées avec de l'« Acier fondu Supérieur » sont garanties « Forgées d'une seule pièce ». Seules les truelles platriers fines sont laminées.

Tous les types de truelles référencés au présent catalogue sont ceux de vente courante. Les Prix y figurant s'entendent pour truelles montées avec le manche dont désignation est portée pour chaque groupe de truelles et dont on trouvera détail dans le tableau ci-après.

### TABLEAU DES MANCHES POUR TRUELLES

| Numéros des Manches | Désignation — Manche | Désignation — Virole |
|---|---|---|
| 210 | Poli Nature | Virole fer à capuchon |
| 211 | » » | » laiton » |
| 220 | Noir | » fer » |
| 221 | » | » laiton » |
| 222 | » | » » Culot laiton |
| 230 | Blanc | » fer » |
| 253 | Ebène | » laiton » Culot laiton |
| 254 | » | » » » |
| 401 | Façon Buis | » » » (façon Marseille) |
| 444 | Buis | » » » » |
| 635 | Blanc | » fer longue ouverte |
| 636 | » | » » capuchon forte |

Les divers suppléments ou remises pour truelles demandées avec manches différents de ceux portés au catalogue sont donnés par les 2 tableaux suivants où le manche N° 211 a servi de base.

| Numéros des Manches | Remises |
|---|---|
| 210 | **0.15** |
| 220 | **0.15** |
| 635 | **0.15** |
| 636 | **0.15** |
| 230 | **0.50** |

| Numéros des Manches | Suppléments |
|---|---|
| 222 | **0.60** |
| 444 | **0.70** |
| 253 | **2.50** |
| 254 | **1.90** |
| 401 | **0.30** |

Le manche N° 221 ne subit aucun supplément ni aucune remise.

**Dans votre intérêt demandez nous nos dimensions courantes.**

Fascicule
**No 4**

# Instructions Générales (Suite)

## Truelles sans manche

Nous pouvons livrer nos truelles non emmanchées. Dans le cas de telles commandes nous recommandons de porter spécialement, sur le bon de commande la mention : «Sans manche».

La minoration pour truelles livrées sans manche est de Frs. 0.80 par pièce sauf pour les truelles de plâtriers fines forgées et laminées où elle est de Frs. 3.70 par pièce (manche ébène).

## Biseautage

Certaines truelles, de par leur destination sont toujours livrées avec simple ou double biseaut; désignation spéciale en est portée au présent fascicule.

Pour les biseautages non prévus au présent tarif il y a lieu de prévoir un supplément de:
Pour simple biseautage ou biseautage supplémentaire . . . . . . . . . . . . Fr. 0.50
Pour double » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 0.80




## Epaisseur des lames

L'épaisseur d'une lame ne donne qu'une idée très incomplète sur la flexibilité, cette qualité étant également dépendante de la largeur et de la longueur de la lame ainsi que de la qualité du métal employé. En conséquence et au présent fascicule nous avons désigné la flexibilité de chaque truelle par les indications suivantes:

| | | |
|---|---|---|
| Rigide | Exemple: | truelles à brique. |
| Demi flexible | » » | rondes et carrées ordinaires |
| Flexible | » » | Italiennes |
| Très flexibles | » » | laminées fines pour plâtrier. |

## Truelles spéciales

Nous fabriquons par quantité et sur échantillons tous les modèles de truelles qui nous sont demandés, la commande n'étant valable qu'après confirmation par la Maison. Pour de telles commandes il est indispensable, faute d'échantillon de bien préciser.




A : la flexibilité

L : la longueur de la Lame

l et l' : largeurs de la Lame

e : épaisseur


h : hauteur de la tige mesurée du dessus de la lame au dessous du coude.

No


# TRUELLES DE MAÇONS „AU COQ“ 

Garanties forgées d'une seule pièce

Manche poli — Virole laiton à capuchon (No 211)




| | 12 | 14 | **16** | **18** | **20** | **22** | 24 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Longueur en centimètres* | 12 | 14 | **16** | **18** | **20** | **22** | 24 | 26 |
| *Largeur en m/m* — *au talon* | 100 | 105 | 115 | 125 | 125 | 130 | 140 | 115 |
| *Largeur en m/m* — *au bout* | 70 | 75 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 115 |
| *Hauteur de la tige en m/m* | 55 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 |
| 11 **Ordinaire Carrée demi-flexible** . . . la pièce Frs. | 8.50 | 9.— | 9.60 | 10.30 | 11.— | 11.80 | 13.— | 14.20 |



| *Longueur en centimètres* | 12 | **14** | **16** | **18** | **20** | **22** | 24 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Largeur au talon en m/m* | 95 | 100 | 110 | 118 | 125 | 130 | 135 | 140 |
| *Hauteur de la tige en m/m* | 55 | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 |
| 215 **Ordinaire Ronde demi-flexible** . . . la pièce Frs. | 8.50 | 9.— | 9.60 | 10.30 | 11.— | 11.80 | 13.— | 14.20 |

Fascicule
**No 4**



| *Longueur en centimètres* | 14 | 16 | **18** | **20** | **22** | 24 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Largeur en m/m* — *au talon* | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
| *Largeur en m/m* — *au bout* | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 |
| *Hauteur de la tige en m/m* | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 70 |
| 12 **Façon Paris Carrée demi-flexible** . . . la pièce Frs. | 9.— | 9.60 | 10.30 | 11.— | 11.80 | 13.— | 14.20 |

| *Longueur en centimètres* | **14** | **16** | **18** | **20** | **22** | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Largeur en m/m au talon* | 100 | 115 | 125 | 132 | 138 | 146 |
| *Hauteur de la tige en m/m* | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 |
| 216 **Façon Paris Ronde demi-flexible** . . . . . la pièce Frs. | 8.50 | 9.— | 9.60 | 10.30 | 11.— | 11.80 |


Les dimensions portées en caractères gras
sont toujours livrables **«A Vue»**

No

# TRUELLES DE MAÇONS „AU COQ"

Garanties forgées d'une seule pièce

Manche poli — Virole laiton à capuchon (No 211)



540 **Façon Italienne Carrée flexible**

| | | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Longueur en centimètres* | | 16 | **18** | **20** | **22** | **24** | 26 |
| *Largeur en m/m* | *au talon* | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
| | *au bout* | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| *Hauteur de la tige en m/m* | | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 |
| la pièce Frs. | | **9.70** | **10.10** | **10.50** | **10.90** | **12.40** | **13.50** |

543 **Façon Italienne Ronde flexible**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Longueur en centimètres* | 16 | **18** | **20** | **22** | **24** | **26** |
| *Largeur au talon en m/m* | 110 | 120 | 120 | 130 | 135 | 140 |
| *Hauteur de la tige en m/m* | 70 | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 |
| la pièce Frs. | **9.70** | **10.10** | **10.50** | **10.90** | **12.40** | **13.50** |

542 **Façon Narbonne Carrée demi-flexible**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Longueur en centimètres* | | 16 | 18 | **20** | **22** | **24** |
| *Largeur en m/m* | *au talon* | 115 | 120 | 125 | 135 | 140 |
| | *au bout* | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 |
| *Hauteur de la tige en m/m* | | 65 | 70 | 70 | 75 | 75 |
| la pièce Frs. | | **10.—** | **10.50** | **11.20** | **12.10** | **13.30** |

544 **Façon Narbonne Ronde demi-flexible**


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Longueur en centimètres* | 16 | **18** | **20** | **22** | 24 |
| *Largeur au talon en m/m* | 110 | 115 | 120 | 130 | 140 |
| *Hauteur de la tige en m/m* | 45 | 45 | 50 | 55 | 65 |
| la pièce Frs. | **10.30** | **10.80** | **11.50** | **12.40** | **13.60** |

541 **Façon Marseille bout convexe flexible**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Longueur en centimètres* | | 14 | 16 | **18** | **20** | **22** | **24** |
| *Largeur en m/m* | *au talon* | 80 | 90 | 95 | 100 | 110 | 115 |
| | *au bout* | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| *Hauteur de la tige en m/m* | | 65 | 65 | 70 | 70 | 75 | 75 |
| la pièce Frs. | | **8.50** | **9.30** | **10.10** | **10.90** | **11.60** | **12.40** |

Fascicule **No 4**

Les dimensions portées en caractères gras sont toujours livrables **«A Vue»**



No

# TRUELLES DE MAÇONS „AU COQ"

Garanties forgées d'une seule pièce

Manche poli — Virole laiton à capuchon (No 211)

320 **Ordinaire triangulaire pointue flexible** . . . la pièce Frs.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Longueur en centimètres* | 8 | **10** | **12** | **14** | **16** | 18 | 20 | 22 |
| *Largeur au talon en m/m* | 60 | 70 | 85 | 95 | 110 | 125 | 145 | 160 |
| *Hauteur de la tige en m/m* | 35 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| la pièce Frs. | **7.50** | **7.50** | **8.10** | **8.50** | **9.—** | **9.60** | **10.20** | **11.—** |

325 **Façon Orléans demi-flexible** la pièce Frs.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Longueur en centimètres* | 14 | **16** | **18** | **20** | **22** |
| *Largeur au talon en m/m* | 120 | 130 | 140 | 155 | 165 |
| *Hauteur de la tige en m/m* | 55 | 55 | 60 | 60 | 65 |
| la pièce Frs. | **8.70** | **8.90** | **10.90** | **11.60** | **12.50** |

321 **Façon Toulouse et Albi flexible**
322 **„ „ „ rigide** la pièce Frs.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Longueur en centimètres* | 12 | **14** | **16** | **18** | **20** | **22** | 24 |
| *Largeur au talon en m/m* | 110 | 125 | 140 | 155 | 170 | 185 | 200 |
| *Hauteur de la tige en m/m* | 50 | 50 | 55 | 55 | 60 | 60 | 65 |
| la pièce Frs. | **8.60** | **8.90** | **9.80** | **11.10** | **11.80** | **12.20** | **14.10** |

323 **Façon Bayonne demi-flexible** la pièce Frs.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Longueur en centimètres* | 12 | 14 | **16** | **18** | **20** | 22 | 24 |
| *Largeur au talon en m/m* | 125 | 140 | 155 | 170 | 185 | 200 | 215 |
| *Hauteur de la tige en m/m* | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 50 |
| la pièce Frs. | **8.40** | **8.60** | **9.40** | **10.30** | **11.10** | **11.40** | **12.90** |


324 **Façon Limoges et Périgueux demi-flexible** . . . la pièce Frs.

**Façon Limousine à Col de Cygne carré demi-flexible** . la pièce Frs.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Longueur en centimètres* | 14 | **16** | **18** | **20** | 22 |
| *Largeur au talon en m/m* | 145 | 155 | 170 | 185 | 200 |
| *Hauteur de la tige en m/m* | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 |
| Façon Limoges et Périgueux demi-flexible, la pièce Frs. | **8.30** | **9.20** | **10.10** | **10.90** | **11.40** |
| Façon Limousine à Col de Cygne carré demi-flexible, la pièce Frs. | | **9.70** | **10.60** | **11.40** | **11.90** |

Fascicule **No 4**

Les dimensions portées en caractères gras sont toujours livrables **«A Vue»**



No

# TRUELLES DE MAÇONS „AU COQ"

Garanties forgées d'une seule pièce

## Manche poli — Virole laiton à capuchon (No 211)

545 — **Façon Parthenay et Berry demi-flexible** . . la pièce Frs.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Longueur en centimètres* | **16** | **18** | **20** | 22 | 24 |
| *Largeur au talon en m/m* | 140 | 145 | 155 | 167 | 178 |
| *Hauteur de la tige en m/m* | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| la pièce Frs. | **9.80** | **10.30** | **10.90** | **11.40** | **12.90** |

657 — **Façon Sorby demi-flexible** la p. Frs.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Longueur en centimètres* | 12 | 14 | **16** | **18** | **20** | **22** | 24 |
| *Largeur au ventre en m/m* | 72 | 78 | 83 | 92 | 105 | 115 | 125 |
| *Haut. Col de Cygne en m/m* | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 |
| la p. Frs. | **7.50** | **8.10** | **9.—** | **10.—** | **10.50** | **10.80** | **12.30** |

**Fascicule No 4**

650 P
650 R — **Façon Americaine demi-flexible pointues ou rondes** . la pièce Frs.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Longueur en centimètres* | **14** | **16** | **18** | **20** | **22** | 24 |
| *Largeur au ventre en m/m* | 65 | 75 | 82 | 90 | 100 | 112 |
| *Hauteur de la tige en m/m* | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| la pièce Frs. | **9.—** | **9.70** | **10.40** | **11.10** | **11.80** | **12.90** |

651 P
651 R — **Façon Anglaise flexible pointues ou rondes** la pièce Frs.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Long. en centimètres* | 12 | **14** | **16** | **18** | **20** | **22** | 24 | 26 |
| *Larg. au ventre, m/m* | 60 | 70 | 82 | 85 | 88 | 95 | 102 | 108 |
| *Hauteur Col de Cygne en m/m* | 35 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| la pièce Frs. | **8.70** | **9.—** | **9.60** | **10.40** | **11.20** | **12.10** | **12.80** | **13.60** |

658 — **Façon Anglaise renforcée Modèle Aveaux demi-flexible** la pièce Frs.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Longueur en centimètres* | 16 | **18** | **20** | **22** | 24 | 26 |
| *Largeur au ventre en m/m* | 96 | 105 | 116 | 125 | 134 | 145 |
| *Haut. Col de Cygne en m/m* | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| la pièce Frs. | **10.70** | **11.60** | **12.70** | **13.80** | **15.—** | **16.60** |

Les dimensions portées en caractères gras sont toujours livrables **«A Vue»**

No

# TRUELLES A BRIQUE „AU COQ“

Garanties forgées d'une seule pièce

## Manche blanc — Virole longue ouverte ou à capuchon forte

| | 18 | 20 | 22 |
|---|---|---|---|
| *Longueur en centimètres* . . | **18** | **20** | **22** |
| *Plus grande largeur en m/m* | 136 | 138 | 140 |
| *Haut. du Col de Cygne en m/m* | 60 | 60 | 60 |
| 430 **Ordinaire Rigide,** biseautée en dessus, Virole à capuchon forte . . . . la pièce Frs. | **11.70** | **12.20** | **13.20** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Longueur en centimètres* . . | **18** | **20** | **22** |
| *Plus grande largeur en m/m* | 136 | 138 | 140 |
| *Haut. du Col de Cygne en m/m* | 60 | 60 | 60 |
| 434 **Façon Paris Rigide,** biseautée en dessus, Virole à capuchon forte . . . . la pièce Frs. | **11.70** | **12.20** | **13.20** |

Fascicule **No 4**

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Longueur en centimètres* . . | **18** | **20** | **22** |
| *Plus grande largeur en m/m* | 130 | 135 | 140 |
| *Haut. du Col de Cygne en m/m* | 55 | 55 | 55 |
| 431 **Façon Lille Rigide,** biseautée en dessus, Virole longue ouverte . . . . la pièce Frs. | **11.70** | **12.20** | **13.20** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Longueur en centimètres* . . | **16** | **18** | **20** |
| *Plus grande largeur en m/m* | 125 | 130 | 135 |
| *Haut. du Col de Cygne en m/m* | 55 | 55 | 55 |
| 436 **Façon Douai Rigide,** biseautée en dessus Virole longue ouverte . . . . la pièce Frs. | **11.40** | **11.70** | **12.20** |


Les dimensions portées en caractères gras sont toujours livrables **«A Vue»**

No

# TRUELLES A BRIQUE „AU COQ“ 

Garanties forgées d'une seule pièce


Manche blanc — Virole longue ouverte ou à capuchon forte



| | 18 | 20 | 22 |
|---|---|---|---|
| *Longueur en centimètres* | **18** | **20** | **22** |
| *Plus grande largeur en m/m* | 150 | 158 | 165 |
| *Haut. du Col de Cygne en m/m* | 60 | 60 | 60 |
| la pièce Frs. | 11.20 | 11.80 | 12.50 |


432 **Façon Picardie Rigide,** biseautée en dessus, Virole à capuchon forte . . la pièce Frs.

Fascicule
**No 4**



| | | | |
|---|---|---|---|
| *Longueur en centimètres* | **18** | **20** | **22** |
| *Largeur au talon en m/m* | 150 | 155 | 160 |
| *Haut. du Col de Cygne en m/m* | 60 | 60 | 60 |
| la pièce Frs. | 12.20 | 12.90 | 14.— |

433R **Façon Belge Rigide bout arrondi** . . . . . . . . . . la pièce Frs.



| | | | |
|---|---|---|---|
| *Longueur en centimètres* | **18** | **20** | **22** |
| *Largeur au talon en m/m* | 155 | 160 | 165 |
| *Haut. du Col de Cygne en m/m* | 60 | 60 | 60 |
| la pièce Frs. | 12.20 | 12.90 | 14.— |

433P **Façon Belge Rigide bout pointu** . . . . . . . . . . la pièce Frs.

Les dimensions portées en caractères gras
sont toujours livrables **«A Vue»**

No

# TRUELLES A JOINTS JOINTOIRS „AU COQ“

Garanties forgées d'une seule pièce

**Manche poli — Virole à capuchon laiton (No 211)**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Longueur en centimètres* | 8 | **10** | **12** | **14** | **16** | **18** | **20** | 22 |
| *Plus grande largeur en m/m* | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| *Haut. du col de cygne en m/m* | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| la pièce Frs. | **6.40** | **6.50** | **6.50** | **6.70** | **7.20** | **7.50** | **7.80** | **8.—** |

656 **Langue de chat flexible** . . . . . la pièce Frs.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *Longueur en centimètres* | 10 | **12** | **14** | 16 |
| *Plus grande largeur en m/m* | 60 | 68 | 74 | 80 |
| *Hauteur de la tige en m/m* | 35 | 40 | 40 | 45 |
| la pièce Frs. | **7.60** | **8.10** | **8.60** | **9.20** |

655 **Jointoir Ordinaire Pointu flexible** . . . . . . . . . la pièce Frs.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Longueur en centimètres* | 10 | **12** | **14** | **16** | 18 |
| *Plus grande largeur en m/m* | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| *Haut. du col de cygne en m/m* | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 |
| la pièce Frs. | **8.10** | **8.60** | **9.40** | **10.30** | **11.50** |

868 **Jointoir Anglais flexible** . . . . . . . . . . . la pièce Frs.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Longueur en centimètres* | **16** | | | | | | |
| *Plus grande largeur en m/m* | **8** | **10** | **12** | **14** | **16** | 18 | 20 |
| *Haut. du col de cygne en m/m* | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| la pièce Frs. | **5.90** | **5.90** | **6.—** | **6.—** | **6.10** | **6.10** | **6.20** |

970 **A Joints Ordinaire Plate flexible** . . . . . . la pièce Frs.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Longueur en centimètres* | **16** | | | | |
| *Plus grande largeur en m/m* | **8** | **10** | **12** | **14** | 16 |
| *Haut. du col de cygne en m/m* | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| la pièce Frs. | **5.—** | **5.10** | **5.40** | **5.60** | **5.80** |

971 **A Joints Demi-Ronde Rigide** . . . . . . . . . la pièce Frs.

Fascicule **No 4**


Les dimensions portées en caractères gras
sont toujours livrables **«A Vue»**

No


# TRUELLES DE COUVREURS „AU COQ" 

Garanties forgées d'une seule pièce

Manche poli — Virole laiton à capuchon (No 211)



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *Longueur en centimètres* | **14** | **15** | **16** | 18 |
| *Largeur au talon en m/m* | 120 | 124 | 127 | 135 |
| *Hauteur de la tige en m/m* | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 760 **Façon Paris demi-flexible** . . . . . . . . . . . . la pièce Frs. | **9.30** | **9.50** | **9.80** | **10.80** |



| | | | |
|---|---|---|---|
| *Longueur en centimètres* . . | **16** | **18** | **20** |
| *Plus grande largeur en m/m* | 55 | 55 | 55 |
| *Hauteur de la tige en m/m* . | 45 | 45 | 47 |
| 761 **Façon Picardie Rigide à 2 biseaux** . . . . . . . . . la pièce Frs. | **10.—** | **10.20** | **10.50** |

| | | |
|---|---|---|
| *Longueur en centimètres* . . | **18** | **20** |
| *Largeur au talon en m/m* . | 35 | 40 |
| *Plus grande largeur en m/m* | 75 | 80 |
| *Hauteur de la tige en m/m* . | 45 | 45 |
| 762 **Façon Flamande Rigide à 2 biseaux** . . . . . . . . . la pièce Frs. | **10.—** | **10.30** |

Fascicule
**No 4**

Les dimensions portées en caractères gras
sont toujours livrables **«A Vue»**

No

# TRUELLES A JOINTS JOINTOIRS „AU COQ"

Garanties forgées d'une seule pièce

Manche poli — Virole laiton à capuchon (No 211)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Longueur en centimètres* | 8 | 10 | **12** | **14** | **16** | **18** |
| *Largeur au talon en m/m* | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 95 |
| *Hauteur de la tige en m/m* | 35 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 |
| 654 **Façon Troyes flexible** . . . . . . . . . la pièce Frs. | **7.90** | **8.—** | **8.20** | **8.60** | **9.40** | **10.20** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Longueur en centimètres* | **12** | **14** | **16** | **18** | 20 |
| *Plus grande largeur en m/m* | 80 | 90 | 100 | 110 | 115 |
| *Hauteur de la tige en m/m* | 45 | 45 | 50 | 50 | 55 |
| 652 **Façon Reims demi-flexible** . . . . . . . . . la pièce Frs. | **8.60** | **9.—** | **9.70** | **10.40** | **11.—** |

Fascicule **No 4**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *Longueur en centimètres* | 12 | **14** | **16** | 18 |
| *Plus grande largeur en m/m* | 64 | 70 | 76 | 82 |
| *Hauteur de la tige en m/m* | 45 | 45 | 50 | 50 |
| 653 **Façon Brest demi-flexible** . . . . . . . . . la pièce Frs. | **8.70** | **9.20** | **9.60** | **10.60** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Longueur en centimètres* | 12 | **14** | **16** | **18** | 20 | 22 |
| *Largeur au talon en m/m* | 71 | 77 | 83 | 88 | 93 | 98 |
| *Hauteur de la tige en m/m* | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 |
| 659 **A Joints de Bloc** . . . . . . . . . . . la pièce Frs. | **8.50** | **9.10** | **9.70** | **10.60** | **11.80** | **12.80** |


Les dimensions portées en caractères gras sont toujours livrables **«A Vue»**

No

# TRUELLES DE PLATRIERS „AU COQ"

Garanties forgées d'une seule pièce

Manche poli — Virole laiton à capuchon (No 211)



| | 8 | **10** | **12** | **14** | **16** | 18 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Longueur en centimètres* | 8 | **10** | **12** | **14** | **16** | 18 | 20 |
| *Largeur au talon en m/m* | 60 | 70 | 85 | 95 | 110 | 125 | 145 |
| *Hauteur de la tige en m/m* | 35 | 35 | 45 | 40 | 50 | 55 | 60 |
| 327 **Triangulaire Façon Lyon avec biseau** . . la pièce Frs. | **7.60** | **7.80** | **8.20** | **8.50** | **9.—** | **9.70** | **10.30** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Longueur en centimètres* | 14 | 16 | **18** | **20** | **22** | **24** | 26 |
| *Largeur en m/m* au talon | 105 | 115 | 120 | 125 | 130 | 140 | 145 |
| *Largeur en m/m* au bout | 75 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 115 |
| *Hauteur de la tige en m/m* | 55 | 60 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 |
| 13 A **Ordinaire Carrée flexible avec biseau** . . la pièce Frs. | **10.60** | **11.20** | **11.80** | **12.40** | **13.60** | **15.—** | **16.—** |
| 14 A » » **Rigide sans** » . . . » » | **10.70** | **11.—** | **11.50** | **12.10** | **13.—** | **14.—** | **15.20** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *Longueur en centimètres* | 20 | 22 | **24** | **26** |
| *Largeur en m/m* au talon | 125 | 130 | 140 | 145 |
| *Largeur en m/m* au bout | 95 | 100 | 110 | 115 |
| *Hauteur de la tige en m/m* | 65 | 65 | 70 | 70 |
| 13 B **Fine Carrée flexible avec biseau** { **Manche Ebène-Virole** . la pièce Frs. | **22.—** | **25.—** | **28.—** | **31.—** |
| 14 B » » **Rigide sans** » { **et Culot laiton** . . . » » | **20.—** | **23.—** | **26.—** | **29.—** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *Longueur en centimètres* | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 |
| *Largeur en m/m* au talon | 160 | 165 | 170 | 178 | 186 |
| *Largeur en m/m* au bout | 90 | 95 | 95 | 100 | 100 |
| *Hauteur de la tige en m/m* | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| **Façon Normande Rigide (à lame Rivée)** . . . . . la pièce Frs. | **16.—** | **16.50** | **17.50** | **19.—** | **20.—** |


Fascicule **No 4**

Les dimension portées en caractères gras sont toujours livrables **«A Vue»**


No

# TRUELLES FINES DE PLATRIERS A QUEUE RIVÉE A PATTE „AU COQ"

Manche noir ou ébène — Virole à capuchon et culot laiton




| No | | | 22 | 24 | 26 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Longueur en centimètres* | | 22 | **24** | **26** | 28 |
| | *Largeur en m/m* | *au talon* | 135 | 140 | 145 | 150 |
| | | *au bout* | 115 | 120 | 125 | 130 |
| | *Epaisseur en 1/10e de m/m* | | 9/10 | 9/10 | 9/10 | 9/10 |
| | *Hauteur de la tige en m/m* | | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 1076A | **Ordinaire Carrée biseautée, très flexible, Manche noir** | la pièce Frs. | **17.—** | **18.40** | **19.40** | **21.—** |
| 1076B | **Fine Carrée „ „ „ „ ébène** | « « « | **28.—** | **31.—** | **34.—** | **37.—** |



| No | | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Longueur en centimètres* | 8 | **10** | **12** | **14** | 16 |
| | *Largeur au talon en m/m* | 55 | 69 | 83 | 97 | 110 |
| | *Epaisseur en 1/10e de m/m* | 8/10 | 8/10 | 9/10 | 9/10 | 9/10 |
| | *Hauteur de la tige en m/m* | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1075A | **Demi-Truelle Ordinaire flexible, Manche noir** . . . la pièce Frs. | **10.—** | **10.50** | **11.50** | **13.—** | **15.—** |
| 1075B | **„ Fine „ „ ébène** . . . « « « | **14.—** | **14.50** | **15.50** | **17.—** | **19.—** |

Fascicule **No 4**

# Truelles Berthelé „Au Coq"



*Longueur de la lame* . . . . 18 cm
*Largeur » » »* . . . . 62 m/m
*Epaisseur » » »* . . . . 20/10 m/m

| No | | | |
|---|---|---|---|
| 1296B | **Dentée des 2 Côtés, Manche façon buis** | la pièce Frs. | **10.60** |
| 1295B | **„ d'un „ „ „ „** | » » » | **9.60** |
| | **Non Dentée „ „ „** | » » » | **9.—** |
| | **Supplément pour manche buis** | » » » | **2.50** |
| | **Lames seules dentées ou non** | » » » | **6.30** |

Les dimensions portées en caractères gras sont toujours livrables **«A Vue»**

No

# PLATOIRS „AU COQ“

Manche Poli

No 1180 P

No 1180 R

| | | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| *Longueur en centimètres* | | **24** | **26** | **28** | **30** | 32 |
| *Largeur en m/m* | *au talon* | 100 | 103 | 105 | 108 | 110 |
| | *au bout* | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| *Epaisseur en 10e de m/m* | | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 | 11/10 |
| 1180P **Ordinaire bout pointu** / 1180R **„ „ rond** | la pièce Frs. | **16.40** | **16.70** | **17.10** | **17.80** | **19.—** |

Fascicule
**No 4**

| | 26 | 28 | 30 |
|---|---|---|---|
| *Longueur en centimètres* | **26** | **28** | **30** |
| *Largeur en m/m* | 130 | 130 | 130 |
| *Epaisseur en 10e de m/m* | 9/10 | 9/10 | 9/10 |
| 1290 **Façon Melborne** . . . la pièce Frs. | **15.50** | **17.10** | **18.70** |

| | 30 |
|---|---|
| *Longueur en centimètres* | **30** |
| *Largeur en m/m* | 150 |
| *Epaisseur en 10e de m/m* | 8-9/10 |
| 1291 **Façon Madrid** . . . la pièce Frs. | **15.80** |

Les dimensions portées en caractères gras
sont toujours livrables **«A Vue»**

No

# COUTEAUX DE PEINTRES

## A MASTIQUER

No 605 — No 606

605 **Manche Plat buis «A la Couronne»** . . . . . . . . . . . . . . la pièce Frs. **4.60**
606 **Manche Rond poli buis à repos «Au Coq»** . . . . . . . . . . . » » **7.—**

## A REBOUCHER

No 511 - 607 — No 512

| No | *Largeur en m/m* | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 | **Manche Rond blanc «Au Compas»** la pièce Frs. | **3.50** | **3.70** | **3.90** | **4.20** | **4.50** | **4.80** | **5.10** | **5.60** |
| 607 | „ „ **Poli «A la Couronne»** « « | — | **4.20** | **4.30** | **4.50** | **4.80** | **5.10** | **5.40** | — |
| 512 | „ „ „ **à repos «Au Coq»** « « | **7.—** | **7.20** | **7.40** | **7.70** | **8.10** | **9.20** | — | — |

Fascicule **No 4**


No 608 - 609 — No 466

| No | *Largeur en m/m* | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 608 | **Manche Plat Ordinaire «Au Compas»** la pièce Frs. | **4.—** | **4.10** | **4.30** | **4.60** | **4.90** | **5.20** | **5.60** | **6.10** |
| 609 | „ „ **Buis «A la Couronne»** . . » » | **5.10** | **5.20** | **5.50** | **5.90** | **6.40** | **6.80** | **7.30** | **8.10** |
| 466 | „ „ **à repos «Au Coq»** . . . » » | **7.40** | **7.90** | **8.40** | **8.90** | **9.40** | **10.50** | **12.—** | **13.80** |

# COUTEAUX DE PLATRIERS

No 615

| No | *Largeur du taillant en m/m* | 100 | 110 | 120 |
|---|---|---|---|---|
| 615 | **Manche Rond, lame rivée «Au Coq»** la p. Frs. | **5.20** | **5.60** | **6.—** |



No

# COUTEAUX DE MAÇONS

No 513-514 No 610

| No | Largeur en m/m | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513 | Manche Rond poli «A la Couronne» . la pièce Frs. | 4.20 | 4.30 | 4.50 | 4.80 | — | 5.10 | 5.40 |
| 514 | „ „ façon buis à repos «Au Coq» » » | — | — | — | — | 7.50 | — | — |
| 610 | „ „ buis „ „ » » | 9.30 | 9.60 | 11.20 | 13.60 | — | 15.— | 16.20 |

# COUTEAUX A DÉMASTIQUER

No 611 No 612 No 613

611 Ordinaire Manche bois «Au Coq» . . . . . . . la pièce Frs. 5.30

613 „ „ acier „ „ . . . . . . . » » 4.70

612 Avec Encoche Manche acier «Au Coq» . . . . . . » » 6.—

# COUTEAUX A ENDUIRE

No 516

No 515

| No | Largeur en m/m | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515 | Manche Hêtre, Lame Carrée «Au Coq» la pièce Frs. | 3.— | 3.40 | 4.10 | 5.40 | 6.20 | 7.20 |
| 516 | „ „ „ Trapézoïdale „ „ » » | 3.30 | 3.60 | 4.30 | 5.50 | 6.30 | 7.70 |

Les dimensions portées en caractères gras
sont toujours livrables «A Vue»

Fascicule
**No 4**

No

# TRANSPLANTOIRS

No 465





| No | | *Longueur en centimètres* | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 465 | **Lame bleuie - Manche poli «Au Coq»** | la pièce Frs. | 4.90 | 5.— | 5.40 | 5.80 | 6.20 | 6.60 | 7.10 |

# BINETTES A DOUILLES
## A LAMES INTERCHANGEABLES

Manche frêne 1re Qualité

No 614



| No | | | *Numéros* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Largeur du taillant en m/m* | 140 | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 240 |
| 614 | **Emmanchées** | avec Manche de 0.55 m . . . | la pièce Frs. | 12.30 | 13.40 | 13.60 | 13.70 | 14.— | 14.30 | 14.70 |
| | | avec Manche de 0.65 m . . . | » » | 12.60 | 13.70 | 13.90 | 14.— | 14.30 | 14.60 | 15.— |
| | | avec Manche de 0.75 m . . . | » » | 13.— | 14.— | 14.20 | 14.30 | 14.60 | 14.90 | 15.30 |
| | | avec Manche de 1.00 m . . . | » » | 14.— | 14.50 | 14.70 | 14.90 | 15.20 | 15.60 | 16.— |
| 517 | **Sans manche** . . . . . . . . . . | | » » | 10.30 | 10.50 | 10.70 | 10.80 | 11.— | 11.40 | 11.70 |

## LAMES DE RECHANGE

| No | | *Numéros* | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Largeur du taillant en m/m* | 140 | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 240 |
| 464 | **Lames noires, taillant poli** . . . . . | la pièce Frs. | 3.50 | 3.70 | 3.80 | 3.90 | 4.10 | 4.30 | 4.60 |

Les dimensions portées en caractères gras
sont toujours livrables **«A Vue»**

Imprimerie
ERNEST DEVILLERS
Mulhouse